


WHIRLPOOL





Fogalmazza át a beépíthető konyháról kialakult képet a Whirlpool Cube minden várakozást felülmúló formái segítségével. Lépjen be a hatodik dimenzióba: egy olyan világba, ahol a különböző elemek ötvözete teljesen újjávarázsolja konyháját; olyan helyre, ahol a 6. ÉRZÉK technológia tökéletes harmóniában él együtt a Whirlpoolra jellemző formajegyek legújabb generációjával.

A Whirlpool beépíthető termékcsalád gördülékeny, áttörést hozó formavilágot helyez konyhája középpontjába. A csúcstechnológiát képviselő termékeknél alkalmazott kiváló minőségű anyagok és tökéletes konstrukciós részletek azonnali hatást eredményeznek; az ergonomikus kialakítás, a teljesítmény és a rugalmasság garantálja, hogy minden vágya teljesüljön ma, és a jövőben egyaránt.



Igazi luxus, különleges megjelenés, kiváló minőség és a felülmúlhatatlan kényelem tökéletes kombinációja. A Whirlpool innovációja a tükrös felületek és letisztult vonalak ötvözése a legújabb technológiával. A Whirlpool Nova side by side hűtőszekrényei az amerikai hűtők órmóttan alakját megváltoztatva egy egységes megjelenést kínálnak letisztult vonalaikkal és tükrös felületükkel, mellyel a kiemelkedő minőség és kifogástalan ízlés kombinációját valósítják meg. A páraelszívónál és a sütőnél alkalmazott legkiválóbb minőségű üveg a pontosság és esztétikum együttes elérése érdekében, egyedülálló és stílusos megjelenést kölcsönöz az egész konyhának.

AKZM 693/MR/R

Multifunkciós sütő



- Balranyíló változat: AKZM 693/MR/L
- Fekete tükrös üveg
- 6. Érzék
- „A” energiasztály
- MF8+ multifunkció, hőszennel
- Jobb vagy bal oldalra nyíló, teljes üveg kivitelű sütőajtó
- Érintőszennel vezérlés
- 67 literes sütőtér
- Tripla sütősín
- Katalitikus hát-oldallapok
- Színes LCD-kijelző
- Többnyelvű szöveges+fotó megjelenítés magyar nyelven is
- Speciális funkciók (kiolvasztás, melegentartás, kelesztés)
- 30 beépített recept
- 10 memóriahely
- 3-rétegű teleüveg sütőajtó
- Halogén sütővilágítás
- GLAMOUR design

AKR 809 MR

Páraelszívó



- Fekete tükrös üveg
- „Touch Slide” vezérlés
- 6. Érzék, automata pára- és hőszennel vezérlés
- EDS3 technológia
- Falra szerelhető kürtös elszívó
- Elektronikus vezérlés
- Max. elszívóteljesítmény 806 m³/h*
- Alumíniumszűrő
- Halogénvilágítás
- Rendkívül csendes
- Zajszint (dBA): 42-49-55
- GLAMOUR design
- 600x598x395 mm

WSG 5556 A+M

Side-by-side hűtőszennel



- Tükrös üveg
- 335+180 l (hasznos űrtartalom)
- „A+” energiasztály
- Teljes NO FROST rendszer
- Külső jég- és vízadagoló, jégkása készítés
- 6. Érzék, digitális vezérlés
- Gyümölcs- és snack rekesz
- Antibakteriális szűrő
- Ajtófront nélkül 600 mm-es mélység
- GLAMOUR design
- 1780x902x700

* DIN EN 61591 szabvány szerinti



Modern, futurisztikus megjelenés, az acél szilárdságának és az üveg könnyedségének ötvözete letisztult és minimalista vonalakat eredményezve. Mind a sütőt, mind a mikrohullámú sütőt 80 mm-es érintőszennozoros kezelőpanel és integrált fogantyú jellemzik. Az egyedi modellek tökéletesen illeszkednek a modellcsalád többi tagjához, könnyen variálhatók az ideális konyha megteremtése érdekében. Az inox ujjlenyomatmentes felület a kényelmes használatot, a teljes érintőszennozoros magyarnyelvű, szöveges menürendszer, és az LCD-kijelző az egyszerű használatot hivatott szolgálni.

AKZM 656 IX

Multifunkciós sütő



- 6. Érzék
- „A” energiaosztály
- MF8+ multifunkció
- Integrált fogantyú
- Érintőszenzoros vezérlés
- 67 literes sütőtér
- Dupla sütősín
- Katalitikus hát-oldallapok
- Ujjlenyomatmentes, inox felület
- Vega2 szöveges-grafikus kijelző (magyar nyelvű)
- 3-rétegű teleüveg sütőajtó
- 30 beépített recept
- 10 memóriahely
- Gyermekzár
- Halogén sütővilágítás

AMW 848 IX

Mikro-Sütő kombinált készülék



- 6. Érzék
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Érintőszenzoros vezérlés
- 40 l űrtartalom
- 3D melegítés
- Forrólevegő-befűvés
- 3D/Grill/Crisp/Párolás (párolóedénnyel)
- JetDefrost
- JetStart
- Vega2 szöveges-grafikus kijelző (magyar nyelvű)
- 900/1600 W
- 40 cm-es forgótányér
- Gyermekzár
- Kiegészítők: sütőtálca, párolóedény, crisp tál, DVD-s receptkönyv
- 455x595x560 mm

AKR 861 IX és AKR 891 IX

Páraelszívó



- 6. Érzék
- Inox
- 60 cm ill. 90 cm széles
- Touch Slide vezérlés
- Kürtős elszívó
- Intenzív fokozat
- Alumínium szűrő
- Zajszint (dBA): 46-55-65
- Max. elszívóteljesítmény 630 m³/h*
- 715-1165x598x500 mm (AKR 861 IX)
- 715-1165x898x500 mm (AKR 891 IX)



A hagyományos sütés és a modern, kifinomult technológia tökéletes kombinációja. A fejlett kezelőfelület és 6. Érzék technológia ötvözete a nagy teljesítményű légkeveréses rendszerrel, melynek köszönhetően nem kell előmelegíteni a sütőt. A széles programválasztékon túl a Whirlpool innovatív 6. ÉRZÉK funkciója tökéletes sütési eredményt kínál minden felhajtás nélkül. A két érzékelőnek köszönhetően a 6. ÉRZÉK technológia képes érzékelni az épen sült étel* súlyát, és a sütőtér pontos hőmérsékletét, így ezeknek megfelelően állítja be a sütési időt és szabályozza a sütési folyamatot, közben pedig rendszeres visszajelzést ad a sütési időről az innovatív és felhasználóbarát érintőképernyős kijelző segítségével.

AKZM 655 IX

Multifunkciós sütő



AMW 834 IX

Mikrohullámú sütő



AMW 597 IX

Gőzpároló



- 6. Érzék
- „A” energiaosztály
- MF8+ multifunkció
- Integrált fogantyú
- Süllyesztett gombok
- 67 literes sütőtér
- Dupla sütősín
- Katalitikus hát-oldallapok
- Ujjlenyomatmentes, inox felület
- Vega2 szöveges-grafikus kijelző (magyar nyelvű)
- 3-rétegű teleüveg sütőajtó
- 30 beépített recept
- 10 memóriahely
- Gyermekzár
- Halogén sütővilágítás

- 6. Érzék
- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Süllyesztett gombok
- 40 l űrtartalom
- 3D melegítés
- 3D/Grill/Crisp/Párolás (párolóedénnyel)
- JetDefrost
- JetStart
- Gemini2EVO grafikus kijelző
- 900/1600 W
- 40 cm-es forgótányér
- Gyermekzár
- Kiegészítők: párolóedény, crisp tál
- 455x595x560 mm

- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Süllyesztett gombok
- 34 l űrtartalom
- Elektronikus hőfokszabályzás
- 3 szintű párolótér
- Felolvasztás, kelesztés
- Vákum funkció
- Lekvár, joghurt készítő funkció
- Bébi edény fertőtlenítés
- Vega2 szöveges-grafikus kijelző (magyar nyelvű)
- Előreprogramozott receptek
- 2300 W
- Gyermekzár
- 1,5 literes víztartály
- Kiegészítők: üveg párolótálca, fém párolótálca, párolórács
- 455x595x517 mm



Az új formatervezési irányzatok, a technológiai fejlődés, a társadalmi haladás és a háztartási szokások változásai mind ösztönző erőként hatnak a Whirlpool innovációs tevékenységére. Minden egyes lépéssel fokozzuk az egyszerűséget, az alkalmazhatóságot és a tartósságot. Ennek köszönhetően tisztább, vonzóbb stílust, valamint kifinomult, felhasználóbarát funkciót hoztunk létre. Az eredmény: olyan intelligens, stílusos készülékek, amelyek a munka zömét elvégzik Ön helyett, így rendkívüli módon megkönnyítik az életét. A Whirlpool legújabb beépíthető irányvonalai a letisztult, minimalista eleganciát képviselik, melyhez járul a számtalan fejlesztés, melyet készülékek megjelenésén és funkcióin eszközöltek.

AKM 441 NB

Gázfőzőlap



- 68 cm-es széles
- Inox-Üveg
- 4 gázcső
- Automata szikragyújtás
- Széles perem
- Egyenes vonalvezetésű, sarkos kidolgozás
- Öntöttvas edénytartók
- 560 mm-es kivágási szélesség

AKZM 657 IX

Multifunkciós, pyrolitikus sütő



- Ujjlenyomatmentes inox felület
- „A” energiaosztály
- MF8+ multifunkció
- Szálcsiszolt inox fogantyú
- Süllyesztett gombok
- 67 literes sütőtér
- Automata sütő programok
- Gemini2EVO grafikus kijelzés
- 4x teleüveg sütőajtó
- Forgónyárs
- Gyermekzár
- Halogén világítás
- Automata tisztító programok

AKR 550 IM

Páraelszívó



- Inox+üveg, 55 cm széles
- Oldalfali, perimeter elszívó, 3 fokozat
- Jobb oldalon elhelyezett nyomógombos vezérlés
- Alumínium szűrő, Zajszint (dBA): 42-52-64
- Max. elszívóteljesítmény 590 m³/h*
- 515x550x332 mm

WD 142 IX

Inox edénymelegítő fiók



- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Fogantyú nélküli „Push-Push” nyitás
- Állítható hőfok: 30-85 °C
- 6 teríték, 20 literes, 450 W


* DIN EN 61591 szabvány szerint



Az indukció egy egyedülálló főzési rendszer, melynek rengeteg előnye van a hagyományos főzési megoldásokhoz képest. Időt és energiát takarít meg számunkra, és biztonságos. A Whirlpool felsőkategóriás 6. érzék Green Generation indukciós lapjai nemcsak ezekkel az előnyökkel rendelkeznek, hanem ennél jóval többet kínálnak: Az állandó teljesítményfelvétel, és leadás jóvoltából, nem ingadozik az főzőedények hőmérséklete, így minden esetben tökéletes eredményt érhetünk el. Ezt az előnyt ezidáig megtartották maguknak a gázfőzőlapok, de a tisztíthatóság, biztonság, takarékoság szempontjai mellett, ezen főzőlapjaink, ezt is nyújtják. A számos kényelmi funkció mellett (slide vezérlés, forraló automatika stb.) az eddigi legtakarékosabb, hagyományos indukciós technikával szemben, 20-25%-kal kevesebb energiával készíthetjük el ételünket. Az egyéb főzési módok ellenében akár 60% megtakarítás is lehetséges! A különleges zónakiosztás jóvoltából, elhelyeztünk mindkét készüléken egy-egy óriás zónát, melyen kényelmesen használhatjuk nagyobb serpenyőinket főzőedényeinket is!

ACM 754/BA


Indukciós kerámia főzőlap



- 6. Érzék
- 77 cm széles
- Extra energiatakarékos egyenletes teljesítmény leadás (megtakarítás egyéb főzőlapokkal szemben 20-60%)
- „Touch Slide” vezérlés
- Extra méretű (28 cm-es) főzőzóna
- 4 digitális teljesítménykijelző
- Időprogramozás és programidő kijelzés
- Teljesítményalapú hőmérsékletszabályozás
- Zónánkénti maradékhő kijelző
- JET Start turbó felfűtés (4x)
- Forraló és olvasztó funkció minden zónához
- Gyermekzár
- Élciszolt kivitel

ACM 751 BA

Indukciós kerámia főzőlap



- 6. Érzék
- 65 cm széles
- Extra energiatakarékos egyenletes teljesítmény leadás (megtakarítás egyéb főzőlapokkal szemben 20-60%)
- „Touch Slide” vezérlés
- Extra méretű (25 cm-es) főzőzóna
- 4 digitális teljesítménykijelző
- Időprogramozás és programidő kijelzés
- Teljesítményalapú hőmérsékletszabályozás
- Zónánkénti maradékhő kijelző
- JET Start turbó felfűtés (4x)
- Forraló és olvasztó funkció minden zónához
- Gyermekzár
- Élciszolt kivitel
- 560 mm-es kivágási szélesség




Az érintőszenzoros vezérlésű indukciós, és hagyományos gyorsfűtőszálas kerámia főzőlapjaink, esztétikus és kényelmes megoldást jelenthetnek, rendkívül jó árértékkel párosulva! A kétoldali rozsdamentes acél élkiképzés, és elegáns és masszív. Az indukciós kerámialapok „szinte” felülmúlhatatlanul takarékosak, biztonságosak, egyszerű és gyors velük a konyhai munka.



ACM 743 LX


Indukciós kerámia főzőlap



- „Touch Slide” vezérlés
- Időprogramozás és programidő kijelzés
- Zónánkénti maradékhő kijelző
- JetStart turbófelfűtés
- Forraló és olvasztó funkció minden zónához
- Gyermekzár
- Kétoldali inox szegély

ACM 703 LX


Indukciós kerámia főzőlap



- Időprogramozás és programidő kijelzés
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- JetStart turbófelfűtés
- Gyermekzár
- Kétoldali inox szegély

AKT 821 LX

Kerámia főzőlap



- 4 főzőzóna (2 dupla zónás-, bővíthető főzőfelület)
- Időprogramozás és programidő kijelzés
- 4 digitális teljesítménykijelző
- Zónánkénti maradékhő kijelzés
- Gyermekzár
- Kétoldali inox szegély

ixelium™

TM

A főzőlapok legújabb generációja: az Ixelium. Egy egyedülálló innovatív megoldást, mely mindazok számára a tökéletes megoldást jelenti, akik a design, a szépség és a könnyű tisztíthatóság ötvözetére vágnak. Az Ixelium úttörő minősége szemmel látható a hagyományos rozsdamentes acél főzőlapokhoz képest. Használat utáni főzőfelület tisztítása során gyakran van szükség speciális, agresszív tisztítószerre, amely nehezen távolítható el a készülékről. Ezzel szemben az Ixelium tisztítószárhoz mindössze egy nedves szivacs és egy papírtörölő is tökéletesen megfelel. A környezetbarát szemponton felül, az Ixelium felülete még magas hőmérsékleten sem változik meg, nem lesz homályos, karcos, és nem sárgul meg.

AKT 680 IXL

Gázfőzőlap



- Karcálló IXELLIUM-inox felület
- 3 automata gázégő+négy lángkörös WOK égő, Wok tartóval
- Automata szikragyújtás
- Teli-, öntöttvas edénytartó rácsok
- Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)
- 560 mm-es kivágási szélesség

AKT 780 IXL

Gázfőzőlap (2010. novembertől elérhető)



- Karcálló IXELLIUM-inox felület
- 3 automata gázégő+négy lángkörös WOK égő, Wok tartóval
- Automata szikragyújtás
- Teli-, öntöttvas edénytartó rácsok
- Külön megvehető ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)
- 560 mm-es kivágási szélesség



A Whirlpool főzési rendszere egy sor vonzó megjelenésű moduláris elem-ből áll, melynek segítségével a rendelkezésre álló helynek megfelelően alakíthatja ki főzőlapját, az egészen kicsitől kezdve az extra nagyig, és jelentősen bővítheti főzési repertoárját. A prémium gáz-üveg főzőlapok tökéletesen illeszkednek a Whirlpool prémium sütőkhöz, de akár önmagukban is elegáns megjelenésűek. Tovább fokozhatjuk az ételcsodák elkészítését a külön megvásárolható Origami tartozékok használatával. Egyedülálló innovatív megoldásként, ötvöztük a mikrohullámú sütőt, és a páraelszívót. Így egy felsőszekrény helyén akár két készüléket is elhelyezhetünk!

AKT 476 NB


Gázfőzőlap



- Edzett üveglap
- ORIGAMI 73 cm-es gázlap
- 3 automata gázégő + 1 négy lángkörös WOK égő, Wok tartóval
- Automata szikragyújtás
- Öntöttvas edénytartók
- Opcionális ORIGAMI kiegészítők (kőgrill, öntöttvas bordásgrill, toaster, keményfa vágódeszka)
- 560 mm-es kivágási szélesség

ACM 958, 959, 960

Origami tartozékok



- AMC 958: grill-lap + vágódeszka + univerzális konzol
- AMC 959: lávakő lap + vágódeszka + univerzális konzol
- AMC 960: toast sütő + lávakő lap + grill-lap + vágódeszka + univerzális konzol

AVM 966 IX

Páraelszívó-Mikro kombinált készülék



- Inox
- 22 liter űrtartalom
- CRISP funkció
- GRILL
- Digitális kijelző
- 3D melegítés
- JET Start
- JET Defrost
- 25 cm tányér
- Tükörüveg ajtó
- Gyermekezár
- 360 m³/h elszívó teljesítmény*
- Alumínium zsírszűrő
- Felsőszekrénybe is építhető
- 380x600x320 mm

* DIN EN 61591 szabvány szerint



A megjelenés és a funkció harmóniája.

A megszokott elegancia mellett a páraelszívók fejlett, felhasználóbarát technológiával rendelkeznek, amely automatikusan érzékeli, hogy az adott helyzetben mit kell tenni. A 6. Érzék funkció során a készülék érzékelői segítségével (pára, és hőszensor) maga állítja be a megfelelő teljesítményszintet attól függően, hogy éppen mit főzünk, így biztosítja a kiváló teljesítmény mellett a maximális energiatakarékosságot. Emellett a készülék a helyiség levegőminőségének javítására is alkalmas.

AKR 968 IX

Páraelszívó



- Inox
- 90 cm széles
- EDS3 technológia
- Falra szerelhető kürtős elszívó
- Elektronikus vezérlés
- Max. elszívóteljesítmény 820 m³/h*
- Alumínium zsírszűrő
- Halogénvilágítás
- Zajszint (dBA): 35-45-50-56
- 675-1270x898x500 mm


AKR 799 IX

Páraelszívó



- 6. Érzék, automata pára- és hőszenzoros vezérlés
- Inox
- 90 cm széles
- Falra szerelhető kürtős elszívó
- Elektronikus vezérlés
- Max. elszívóteljesítmény 630 m³/h*
- Alumínium zsírszűrő
- Halogénvilágítás
- 670-1100x900x500 mm

* DIN EN 61591 szabvány szerint



A Whirlpool mosogatógépek a lehetőségek széles skáláját kínálják, a letisztult formatervezésnek köszönhetően pedig kiválóan illeszkednek konyhájába. Bármelyik modellt is választja, mindegyik készülék számos higiénit fokozó, energiát, időt és munkát megtakarító funkcióval bír – a munkát bátran a gépre bízhatja, így Önnek nincs tennivalója. A mosogatógépeknél a Whirlpool a gőz erejét veti be a még hatékonyabb tisztítás érdekében. Az AquaSteam mosogatógépben fejlett szenzorok és intelligens programok egymással összehangoltan működve biztosítják a tökéletes tisztítást, miközben a gép az edényekkel a lehető legkíméletesebben bánik. A 6. érzék technológia a ciklus legmegfelelőbb pillanatában állítja elő a gőzt, amely hatékonyan fellazítja a rászáradt szennyeződések, és megöli a baktériumokat. Így mosogatás közben fertőtleníti is az edényeket.

ADG 9850

Mosogatógép

**ADG 9860**

Mosogatógép

**ADG 9490 PC**

Mosogatógép



- Integrált
- A/A/A
- Extra gőztisztító funkció
- 6. Érzék Max funkció + 6 program
- „Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel
- POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fűvókával
- 12 teríték
- Digitális kijelző
- Multizónás mosogatás
- Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem
- Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés
- Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés
- Sani Rinse (Baktériumölő) opció
- Állítható magasságú és kivehető felsőkosár
- 1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék
- „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
- 42 dB zajszint
- Csökkentett vízfogyasztás: 10 l!
- Programvége fényjelzés a padlón

- Integrált
- A/A/A
- Extra gőztisztító funkció
- 6. Érzék Max funkció + 6 program
- „Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel
- POWERCLEAN-MAX speciális tisztító zóna 4 forgófejjel
- 13 teríték, harmadik felső evőeszközfiók
- Digitális kijelző
- Multizónás mosogatás
- Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem
- Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés
- Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés
- Sani Rinse (Baktériumölő) opció
- Állítható magasságú és kivehető felsőkosár
- 1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék
- „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
- 42 dB zajszint
- Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!
- Programvége fényjelzés a padlón

- Integrált
- A/A/A
- Extra gőztisztító funkció
- 6. Érzék (40-55 °C) és (60-70 °C) funkció + 4 program
- POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fűvókával
- 12 teríték
- Digitális kijelző
- Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés
- Elektronikus vízkifolyás elleni védelem
- Elektronikus só- és öblítőszerszerhiány kijelzés
- Állítható magasságú és kivehető felsőkosár
- 1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék
- „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
- Csökkentett vízfogyasztás: 11 l
- 44 dB zajszint



A számos technológiai újítás mellett az újonnan kifejlesztett PowerClean funkciónak köszönhetően nincs többé áztatás, sűrolás, kézi előmosogatás. A PowerClean-Max az alsó kosár hátulján található, 32 nagynyomású vízszugár fúvóka, négy forgófej segítségével eltávolítja a ráégett szennyeződések a lábosokról és edényekről. A Powerclean használata nem igényel többletvíz felhasználást. A 6. Érzék technológiának köszönhetően mosogatás közben intelligens szenzorok figyelik a szennyezettség mértékét, és a hőmérsékletet a mosogatási ciklus során ennek megfelelően állítják be. A program csak akkor ér véget, ha az edények már tökéletesen tiszták. Csak válassza ki a szennyezettségnek megfelelő hőmérséklettartományt (40°-55° vagy 60°-70°), és a mosogatógép minden körülmények között tudja, mit kell tennie. Ráadásul mindig csak annyi energiát, vizet és időt használ fel, amennyire feltétlenül szükség van, így akár 30 százalékos megtakarítást is lehetővé tesz.

ADG 8940 IX

Mosogatógép



ADG 8930 IX

Mosogatógép



WP 73 IX

Mosogatógép



- Inox kezelőpanel
- 0,93 kW A -11,5%, energiafogyasztás
- A+/A/A
- Extra gőztisztító funkció
- 6. Érzék Max funkció + 6 program
- „Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel
- POWERCLEAN speciális tisztító zóna 32 plusz fűvókával
- 12 teríték
- Digitális kijelző
- Multizónás mosogatás
- Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem
- Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés
- Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés
- Sani Rinse (Baktériumölő) opció
- Állítható magasságú és kivehető felsőkosár
- 1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék
- „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
- 42 dB zajszint
- Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!

- Inox kezelőpanel
- A/A/A
- Extra gőztisztító funkció
- 6. Érzék Max funkció + 6 program
- „Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel
- POWERCLEAN-MAX speciális tisztító zóna 4 forgófejjel
- 13 teríték, harmadik felső evőeszközfiók
- LCD kijelző
- Multizónás mosogatás
- Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem
- Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés
- Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés
- Sani Rinse (Baktériumölő) opció
- Állítható magasságú és kivehető felsőkosár
- 1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék
- „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
- 42 dB zajszint
- Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!

- Inox kezelőpanel
- A/A/A
- Extra gőztisztító funkció
- 6. Érzék Max funkció + 6 program
- „Overnight” program, csak 39 dB zajszinttel
- POWERCLEAN-MAX speciális tisztító zóna 4 forgófejjel
- 13 teríték, harmadik felső evőeszközfiók
- Digitális kijelző
- Multizónás mosogatás
- Teljes VízStop vízkifolyás ell. védelem
- Elektronikus só- és öblítőhiány-kijelzés
- Indításkésleltetés 1-24 h, maradékidő kijelzés
- Sani Rinse (Baktériumölő) opció
- Állítható magasságú és kivehető felsőkosár
- 1/3-2/3 osztott ledönthető tányértartó tüskék
- „AutoClean” öntisztító szűrőrendszer
- 44 dB zajszint
- Csökkentett vízfogyasztás: 11 l!



A Whirlpool új beépített hűtőszekrényei a legújabb LED megvilágítást használják, így takarékos, és esztétikus fényt biztosítanak, a hűtőajtó nyitáskor. Innovatív, testre szabott tárolási megoldásokat nyújtanak a legkülönbözőbb ételek és italok számára, és emellett fejlett hűtési technológiát alkalmaznak, hogy az étel minél tovább friss maradjon. Az ésszerű, gyönyörű formatervezésnek köszönhetően a hűtők jól illeszkednek a Whirlpool beépített sorozatának egyéb készülékeihez, és a különlegesen energiatakarékos, A+ és A osztályú hűtőszekrények segítenek megóvni környezetünket is. Az egyedülálló 6. ÉRZÉK technológia pedig a hőmérsékletváltozást állandóan figyelő és arra megfelelően reagáló intelligens érzékelők segítségével gondoskodik arról, hogy az étel még tovább friss maradjon. A hagyományos hűtőktől eltérően, amelyek folyamatosan hűtenek, a 6. érzék modellek érzékelőknek köszönhetően csak akkor hűtenek, ha arra szükség van – így kímélik a környezetet, és mindemellett energiatakarékosak is. A 6. Érzék mellett, a No Frost technológiának köszönhetően teljesen kiküszöbölhető a leolvasztás. A lefagyasztott ételek nem ragadnak össze, a címkék olvashatók maradnak, és a felhalmozódó jég nem vesz el tárolóhelyet.

ART 863/A+/NF

Beépíthető, alulfagyasztós hűtőszekrény, ****



- 6. Érzék vezérlés
- 198+63 l (hasznos űrtartalom)
- 3 fagyasztófiók
- NOFROST
- „A+” energiasztály
- 4x LED belső világítás
- Digitális kijelző
- Elektronikus hőmérsékletszabályozás
- Belső ventilátor
- Antibakteriális szűrő
- Gyorsfagyasztás
- Megfordítható ajtónyitás
- 38 dB zajszint
- Energiafogyasztás 295,6 kWh/év
- 1776x560x550 mm

ART 862/A+

Beépíthető, alulfagyasztós hűtőszekrény, ****



- 6. Érzék vezérlés
- 198+65 l (hasznos űrtartalom)
- 3 fagyasztófiók
- „A+” energiasztály
- 4x LED belső világítás
- Belső ventilátor
- Antibakteriális szűrő
- Megfordíthatú ajtónyitás
- 37 dB zajszint
- Energiafogyasztás: 310 kWh/év
- 1776x560x550 mm

ARZ 001/A/6

Beépíthető hűtőszekrény



- 320 l (hasznos űrtartalom)
- „A” energiasztály
- Belső ventilátor
- Antibakteriális szűrő
- Megfordíthatú ajtónyitás
- Csak 37 dB zajszint
- Energiafogyasztás: 175 kWh/év
- 1776x560x550 mm



Minőség, egyediség, egyszerűség. Készülékeink formailag, és működésükben is szolgálják igényeinket. Válogasson kategóriába nem sorolható termékeink közül, melyekből csak ízelítőnek sorolunk néhányat.

AMW 808 IX

Mikrohullámú sütő



- Ujjlenyomatmentes inox felület
- Süllyesztett gombok
- 40 l űrtartalom
- 3D melegítés
- 3D/Grill/Crisp
- JetDefrost
- JetStart
- Gemini2EVO grafikus kijelző
- 900/1600 W
- 40 cm-es forgótányér
- Gyermekzár
- Kiegészítő: crisp tál
- 455x595x560 mm

AWOE 8558 B

Mosógép



- 6. Érzék
- 1200 fordulat
- A+/A
- 8 kg kapacitás
- Szabályozható centrifuga
- 14 program
- LCD kijelző
- Maradékidő kijelzés, folyamatos indításkésleltetés
- Speciális -gyapjú (WOOLMARK), -fehérnemű, -antibakteriális programok
- Előmosás
- Super ECO
- Clean+
- MICROBAN
- Sport és Jeans program
- 15 perces Frissítő program
- 850x600x600 mm

ARG 912


Pult alá építhető dupla fiókos hűtő



- 170 l (hasznos űrtartalom)
- 6. Érzék
- „A+” energiasztály
- Digitális kijelző
- Automatikus leolvasztórendszer
- Palacktartó


beépítési rajzok

• SÜTŐK




AKZM 693/MR/L, AKZM 693/MR/R,
AKZM 655, 656, 657


• KERÁMIA FŐZŐLAPOK




ACM 754




ACM 751



ACM 743, 703




AKT 821




AKM 441


• MELEGTARTÓ FIÓK




AKT 476




AKT 680




WD 142



ADG 8940, 8930, WP 73




ADG 9860, 9850, 9490




ARG 912


• MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK




ADG 9860, 9850, 9490




AVM 966




AKR 809



AKR 550




ART 863, 862




ARZ 001


• PÁRAELSZÍVÓK




AKR 861




AKR 891




AKR 799



AKR 968




ART 863, 862




ARZ 001

• BEÉPÍTHETŐ HŰTŐK



ART 863, 862



ARZ 001

készülék árlista*:

SÜTŐK	
AKZM 693/MR/L	399 900,-
AKZM 693/MR/R	399 900,-
AKZM 656 IX	219 900,-
AKZM 655 IX	199 900,-
AKZM 657 IX	219 900,-
WD 142 IX	119 900,-
KERÁMIA FŐZŐLAPOK	
ACM 754/BA	219 900,-
ACM 751 BA	209 900,-
ACM 743 LX	199 900,-
ACM 703 LX	149 900,-
AKT 821 LX	89 900,-
GÁZFŐZŐLAPOK	
AKM 441 NB	89 900,-
AKT 476 NB	99 900,-
AKT 680 IXL	99 900,-
AKT 780 IXL	119 900,-
INTEGRÁLT MOSOGATÓGÉPEK	
ADG 9850	249 900,-
ADG 9860	219 900,-
ADG 9490 PC	154 900,-
INOX PANELES MOSOGATÓGÉPEK	
ADG 8940 IX	249 900,-
ADG 8930 IX	219 900,-
WP 73 IX	219 900,-

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK	
AMW 848 IX	239 900,-
AMW 834 IX	199 900,-
AMW 808 IX	179 900,-
AVM 966 IX	179 900,-
PÁRAELSZÍVŐK	
AKR 809 MR	379 900,-
AKR 861 IX	249 900,-
AKR 891 IX	279 900,-
AKR 550 IM	299 900,-
AKR 799 IX	149 900,-
AKR 968 IX	274 900,-
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRENYEK	
ART 863/A+/NF	274 900,-
ART 862/A+	199 900,-
ARZ 001/A/6	174 900,-
ARG 912	349 900,-
PRÉMIUM ÖNÁLLÓ KÉSZÜLÉKEK	
WSG 5556 A+M	549 900,-
AWOE 8558 B	159 900,-

* a gyártó által javasolt nettó fogyasztói árak
Az árak tájékoztató jellegűek. Az árváltozás jogát a Whirlpool Magyarország Kft. korlátlanul fenntartja.

Az Ön értékesítő Partnere:

Whirlpool Vevőszolgálat és Márkaszerviz központi telefonszám (eSense Zrt.)

06-40-109-109

Whirlpool Magyarország Kft.

1117, Budapest, Bercsényi utca 25. www.whirlpool.hu



SENSING THE DIFFERENCE

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Az adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki adatok változásának jogát korlátlanul fenntartjuk! A katalógusban szereplő termékválaszték az év során változhat.